Bianchetta dei Castelli di Monfumo Vass7R01s531-535

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp119

Rotan Chetta dei Carta Manquina

Bianchetta dei Castelli di Monfumo 10 RS 5-571-575







NOM Bianchetta dei Castelli EMPLACEMENT 10 Rg 8 1 571. 575 di Monfenno mi												
Souche	Nore yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
2 3 4	5 5 4 5 De	18.3 15.3 18.3	18.3 × 21.3 × 21.3 × 21.3 ×	49 78		TG - G disc-s	M) - P Mil Spher Sr-Rs-l m - au - apy	Dim 1 : O P Di Rg-N r - fo yrène	im : 16) obov-cy <u>Jus</u> ox - he	Compactor Compac	cité:	10.9 +4 L-M-C

4

ANNEE 1939														
NOM EMPLACEMENT 10 18 1 571-575 Bianchetta dei Castelle de Monfumo														
Souche	e Nbre Débourrement Nbre Ferti Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Ma 3 193 263 6 16 185 265 68 7.8 7.8 7.8 7.8 9 393 233 8 -1 +2										Maturité			
1	3	193	26.31	6	16	18.5	21,5	26.5	4,8	7.8	\$6.8	14.9		
2	2	293	23.3 ×	8	·		-1			+2		+5		
3	3	193	13.3	1								: L - M- C		
4	2	233	26,3	,	Pour :	2	Mil	1 :0				· 2 / 1		
5	3	83.3	30.3	4	Baie:		d	_	,	6				
			; ;	1	Couleu	disc-si	/		-	_	- col	oré		
Martin a provincia de la compansa de	16	26.3,90			Saveur	: 6	m - a:	r - fo						
F man		+6			Pépins : avec - apyrène									
	Port: m'enge Vigueur: 4													
	9													
			-											

ANNEE: 1993

NOM Béanchetta dei Castelli EMPLACEMENT 10 R81-571-575 St. 7.86 di Honfremo ni

JU T		Dában		Mhas	Donté	77.7								
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		mi/f		début	mi/v	fin	Maturité		
1 2			18.3-		1,5	29.5	31.5	3.6						
3	H	22.3	25,3.	0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - Compaci									
5	4	22,3	19,3×	2	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
	26	25.3	93		Couleur: B+Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur: Couleur totale									
		+5												
						Cour		00100						

NO.	NOM Béanchetta dei Castelli di Monfumo											
	1,11	Débou début	rrement mi/deb	Whre grap	Ferti-	Floraison début mi/î fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2 3 4 5	44646			98769	Grappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Port:	TG - disc-s	Mil i - M - Sph-ell Gr-Rs-l m - al	<u>l</u> : - P <u>D:</u> l-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	Compa /l-fus :inc	citó:	12.9 +5 L - M (C)

adominikan) walaatadaanaal

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4

10 R80-571-575 05 Bianichetta dei Castelli di Monfumo

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 188.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 25 velouté 216 - aranéeux 217
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282
sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte $2\beta 3$.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo89

dominalmater/lantaalmaterd

Bianchetta del Castelli di Monfumo

N° d'ordre : Désignation :

10 R 8 A, 571-575 x-3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250 ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253)

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 269.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

and a standard and a

Bianchetta del Castelli di Monfumo 10 R8 571-575 s.1

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

40 100 317

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETALE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 89

N° d'ordre: Bianchetta dei Castelli di Monfumo Désignation: 10 R8 s. 571.575 s. 5 Emplacement:

rlantoriambodiontanluation()

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 + Petite 70 (dimensions $43 \times$). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3.) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 7/7 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 18 x 17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107)- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129, A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184. A peau fine 135 - moyenne 1/36) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189 + molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

alvo 90

alamankan mahataidaan d

Bianchetta dei Castelli di Monfumo 10 R80-571-575.0.5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                     : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                       détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                 autre (4).
                    : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
 Surface
                     duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Villosité
                     : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                     : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
 Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                     : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
                       marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                     : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                     : plus foncé (6) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
                       marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
                       violacé (7) - autre (8).
                     : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).
                          : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calvosq'

N° d'ordre: Désignation: Branchetta dei Castelle di Monfumo Emplacement: lo R8 1571.575

```
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7) - (8) - 9
Li1/L
                                    : (10) - 11
L2/L
                                  ; 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                   : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : (25) - (26) -- 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                    : 266
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                     : 40 - 41
Dents : forme
                                     : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                     : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>
                                    : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92